

HANKOOK
driving emotion



VÍTĚZ ROKU 2012



ventus S1evo² SUV

Vysoce výkonná pneumatika pro vozy SUV



Obsah

Koncepce

Design

Funkce a výkony

Technická prezentace

Klíčové vlastnosti



Koncepce a hlavní prodejní aspekty

ventus S1evo² SUV

Nejlepší rovnováha mezi výkony na mokré a suché vozovce!

- Kratší brzdné dráhy na suché i mokré vozovce.
- Vynikající přilnavost a bezpečnost při zatáčení.
- Snížená spotřeba paliva díky nejnižšímu možnému valivému odporu.



ventus S1evo² SUV
High-end performance SUV tyre

ventus S1evo² SUV

HANKOOK
driving emotion

Design



Technické informace

Rychlostní index: V, W, Y, (Y)

Šířka pneumatiky (mm): 215~315

Profil: 30~65

Průměr: 17~22


Vysoce výkonné sportovní výkony díky pokročilým technologiím



Design

Trojité stěna drážky

S postupujícím stupněm opotřebení nedochází k poklesu výkonnosti.




Uspořádání vrstev na vnějších žebních blocích je navrženo tak, aby se s rostoucím opotřebením zvýšila kontaktní plocha pneumatiky s povrchem.

Indikátory rovnoměrného opotřebení


Vizuální indikátor rovnoměrného opotřebení umožňuje jednoduchou kontrolu seřízení geometrie náprav vozidla.




Před použitím



Po použití (rovnoměrné opotřebení)



Po použití (nerovnoměrné opotřebení)



Indikátory s rozdílnou hloubkou pomáhají snadno určit stupeň opotřebení pneumatiky.

Chlazení a chladicí systém

Chladicí systém

Zvětšená kontaktní plocha zlepšuje odvod tepla a zajišťuje vynikající jízdní výkony.

Chlazení

Vzduchové turbulence vznikající prouděním vzduchu přes prohlubně snižují tvorbu tepla.



Chladicí systém



Běžná pneu



ventus S1evo² SUV

Chlazení



Aerodynamické bočnice

Design aerodynamických bočnic s obdélníkovými jamkami minimalizuje vzduchové turbulence a snižuje tak hlučnost a vibrace pneumatiky.




Aerodynamické důlky v bočnicích

- Dynamický vzhled podtrhuje sportovní ráz pneumatiky.
- Obdélníkové jamky připomínají textilní vzory používané v interiérech vozidel.
- Vykrojená písmena brání praskání bočnic.
- Minimalizuje se úroveň hluku a vibrací snížením vzduchových turbulent.

Vzduchová turbulence



Konstrukce pneumatiky



Klíčové vlastnosti

Klíčové vlastnosti

