

ROADIAN GTX



CUV/SUV GRAND TOURISME

Le Roadian GTX est à la hauteur de toutes les attentes. Les VUS et les véhicules multisegment sont de plus en plus populaires et la demande ne cesse de croître. Les automobilistes cherchent la polyvalence et la fiabilité, que ce soit pour de longues randonnées ou de courts trajets vers le magasin. Ils recherchent un pneu avec un bande de roulement de longue durée, la traction en toute saison, le meilleur kilométrage et un trajet confortable. Le Roadian GTX de Nexen répond à tous ces besoin tout en dépassant les attentes

CUV/SUV TOURING

The Roadian GTX delivers on every count. Crossovers and SUVs are more popular than ever, and their segment of the market is only increasing. Drivers count on their versatility and dependability, from cross-country road trips to trips to the store. They need a tire with a long tread life, all-season traction, the best mileage, and a comfortable ride. The Nexen Roadian GTX touring tire meets these needs and exceeds expectations.

**GARANTIE
COUVERTURE
TOTALE**
NEXEN TIRE



**GARANTIE DE
KILOMETRAGE
USURE DE LA
BANDE DE
ROULEMENT
115,000 Km**



**GARANTIE LIMITÉE
CONTRE LES
DANGERS ROUTIERS
PREMIER 3/32"
OU 2 ANS**



**ASSISTANCE
ROUTIERE
36 MOIS**

**TOTAL
COVERAGE
WARRANTY**
NEXEN TIRE



**TREAD WEAR
WARRANTY
115,000 Km**



**ROAD HAZARD
WARRANTY
FIRST 3/32" OR
2 YEARS**



**ROADSIDE
ASSISTANCE
36 MONTHS**

EQUIPMENT D'ORIGINE / OE FITMENT



Code	P/LT	Size	XL	L.I	S.S	PLY	Max. Air	Max. Load(S)	Max. Load(D)	Measuring Rims	Approved Rims	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth (/32")	Sidewall	Original Equipment
		Dimension		I.C	C.V	PLI	Press. Max.	Charge Max.(S)	Charge Max.(D)	Mesurée de Jantes	Jantes Approuvée	Largeur de Section	Diamètre Total	Profondeur de Sculptures (/32")	Flanc	Équipement D'origine
17066		235/75 R15		105	H	4	51	2,039	-	6.5	6.0~8.0	9.3	28.9	9.5	BSW	
17063		205/70 R16		97	H	4	51	1,609	-	6.0	5.0~7.0	8.2	27.3	9.5	BSW	

COTES DE RENDMENT / PERFORMANCE RATINGS



**FREINAGE
BRAKING
8**



**COMFORT
COMFORT
10**



**CONSOMMATION
FUEL EFFICIENCY
9**



**TENUE
HANDLING
10**



**BANDE DE ROULEMENT
WEAR LIFE
10**

ROADIAN GTX

Code	P/LT	Size	XL	LI	S.S	PLY	Max. Air	Max. Load(S)	Max. Load(D)	Measuring Rims	Approved Rims	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth (/32")	Sidewall	Original Equipment
		Dimension		I.C	C.V	PLI	Press. Max.	Charge Max.(S)	Charge Max.(D)	Mesurée de Jantes	Jantes Approuvée	Largeur de Section	Diamètre Total	Profondeur de Sculptures (/32")	Flanc	Équipement D'origine
17058		215/65 R16		98	V	4	51	1,653	-	6.5	6.0~7.5	8.7	27.0	9.5	BSW	
17064		215/70 R16		100	H	4	51	1,764	-	6.5	5.5~7.0	8.7	27.9	9.5	BSW	
17059		225/65 R16		100	V	4	51	1,764	-	6.5	6.0~8.0	9.0	27.4	9.5	BSW	
14080		235/60 R16		100	V	4	51	1,764	-	7.0	6.5~8.5	9.4	27.1	9.5	BSW	
17065		235/70 R16		106	H	4	51	2,094	-	7.0	6.0~8.0	9.4	29.0	9.5	BSW	
17050		215/60 R17		96	H	4	51	1,565	-	6.5	6.0~7.5	8.7	27.2	9.5	BSW	
17076		215/65 R17		99	H	4	51	1,709	-	6.5	6.0~7.5	8.7	28.0	9.5	BSW	
14084		225/60 R17		99	H	4	51	1,709	-	6.5	6.0~8.0	9.0	27.6	9.5	BSW	
17060		225/65 R17		102	V	4	51	1,874	-	6.5	6.0~8.0	9.0	28.5	9.5	BSW	
17044		235/55 R17		99	V	4	51	1,709	-	7.5	6.5~8.5	9.6	27.2	9.5	BSW	
17054		235/60 R17		102	H	4	51	1,874	-	7.0	6.5~8.5	9.4	28.1	9.5	BSW	
16581		235/65 R17		104	H	4	51	1,984	-	7.0	6.5~8.5	9.4	29.1	9.5	BSW	Hyundai
17136		235/65 R17		104	H	4	51	1,984	-	7.0	6.5~8.5	9.4	29.1	9.5	BSW	Kia
17061		245/65 R17		107	V	4	51	2,149	-	7.0	7.0~8.5	9.8	29.5	9.5	BSW	
17041		215/55 R18	XL	99	V	4	50	1,709	-	7.0	6.0~7.5	8.9	27.3	9.5	BSW	
14120		225/55 R18		98	V	4	51	1,653	-	7.0	6.0~8.0	9.2	27.8	9.5	BSW	
17052		225/60 R18	XL	104	H	4	50	1,984	-	6.5	6.0~8.0	9.0	28.6	9.5	BSW	
17036		235/50 R18		97	V	4	51	1,609	-	7.5	6.5~8.5	9.6	27.3	9.5	BSW	
14081		235/55 R18	XL	104	V	4	50	1,984	-	7.5	6.5~8.5	9.6	28.1	9.5	BSW	
10398		235/60 R18	XL	107	V	4	50	2,149	-	7.0	6.5~8.5	9.4	29.1	9.5	BSW	
New 10281		235/60 R18		103	H	4	51	1,929	-	7.0	6.5~8.5	9.4	29.1	9.5	BSW	Hyundai
10408		235/65 R18		106	V	4	51	2,094	-	7.0	6.5~8.5	9.4	30.0	9.5	BSW	
10416		245/60 R18		105	V	4	51	2,039	-	7.0	7.0~8.5	9.8	29.6	9.5	BSW	
17048		255/55 R18	XL	109	V	4	51	2,271	-	8.0	7.0~9.0	10.4	29.0	9.5	BSW	
17056		255/60 R18		108	H	4	51	2,205	-	7.5	7.0~9.0	10.2	30.0	9.5	BSW	
10400		255/65 R18		111	H	4	51	2,403	-	7.5	7.0~9.0	10.2	31.1	9.5	BSW	
17057		265/60 R18		110	H	4	51	2,337	-	8.0	7.5~9.5	10.7	30.5	9.5	BSW	
17043		225/55 R19	XL	103	V	4	50	1,929	-	7.0	6.0~8.0	9.2	28.8	9.5	BSW	
17033		235/45 R19		95	H	4	51	1,521	-	8.0	7.5~9.0	9.3	27.4	9.5	BSW	
10405		235/50 R19		99	V	4	51	1,709	-	7.5	6.5~8.5	9.6	28.3	9.5	BSW	
15506		235/55 R19	XL	105	V	4	50	2,039	-	7.5	6.5~8.5	9.6	29.2	9.5	BSW	
17034		245/45 R19	XL	102	V	4	50	1,874	-	8.0	7.5~9.0	9.6	27.7	9.5	BSW	
10403		245/50 R19	XL	105	W	4	50	2,039	-	7.5	7.0~8.5	9.6	28.6	9.5	BSW	
17047		245/55 R19		103	V	4	51	1,929	-	7.5	7.0~8.5	10.0	29.6	9.5	BSW	
17407		255/50 R19	XL	107	H	4	50	2,149	-	8.0	7.0~9.0	10.4	29.1	9.5	BSW	
17414		255/55 R19	XL	111	V	4	50	2,403	-	8.0	7.0~9.0	10.4	30.0	9.5	BSW	
17566		255/60 R19		109	H	4	51	2,271	-	7.5	7.0~9.0	10.2	31.1	9.5	BSW	
15221		265/55 R19	XL	113	W	4	50	2,535	-	8.5	7.5~9.5	10.9	30.5	9.5	BSW	
17413		275/55 R19		111	V	4	51	2,403	-	8.5	7.5~9.5	11.2	30.9	9.5	BSW	
14156		235/55 R20		102	V	4	51	1,874	-	7.5	6.5~8.5	9.6	30.2	9.5	BSW	
17035		245/45 R20	XL	103	V	4	50	1,929	-	8.0	7.5~9.0	9.6	28.7	9.5	BSW	
14079		245/50 R20		102	V	4	51	1,874	-	7.5	7.0~8.5	10.0	29.7	9.5	BSW	
New 19024		255/40 R20	XL	101	W	4	50	1,819	-	9.0	8.5~10.0	10.2	29.0	9.5	BSW	
16640	P	255/45 R20		101	W	4	51	1,819	-	8.5	8.0~9.5	10.0	29.1	9.5	BSW	Mitsubishi
18071		255/50 R20		105	T	4	51	2,039	-	8.0	7.0~9.0	10.4	30.1	9.5	BSW	Volkswagen
17039		255/50 R20	XL	109	V	4	50	2,271	-	8.0	7.0~9.0	10.4	30.1	9.5	BSW	

ROADIAN GTX

Code	P/LT	Size	XL	L.I	S.S	PLY	Max. Air	Max. Load(S)	Max. Load(D)	Measuring Rims	Approved Rims	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth (/32")	Sidewall	Original Equipment
		Dimension		I.C	C.V	PLI	Press. Max.	Charge Max.(S)	Charge Max.(D)	Mesurée de Jantes	Jantes Approuvée	Largeur de Section	Diamètre Total	Profondeur de Sculptures (/32")	Flanc	Équipement D'origine
10406		255/55 R20	XL	110	V	4	50	2,337	-	8.0	7.0~9.0	10.4	31.0	9.5	BSW	
10404		265/45 R20	XL	108	V	4	50	2,205	-	9.0	8.5~10.0	10.5	29.4	9.5	BSW	
17040		265/50 R20	XL	111	V	4	50	2,403	-	8.5	7.5~9.5	10.9	30.5	9.5	BSW	
17406		275/40 R20	XL	106	W	4	50	2,094	-	9.5	9.0~11.0	10.9	28.7	9.5	BSW	
17408		275/45 R20	XL	110	V	4	50	2,337	-	9.0	8.5~10.5	10.7	29.8	9.5	BSW	
10407		275/50 R20	XL	113	W	4	50	2,535	-	8.5	7.5~9.5	10.8	30.8	9.5	BSW	
17409		275/55 R20		113	H	4	51	2,535	-	8.5	7.5~9.5	11.2	31.9	9.5	BSW	
10382		285/50 R20		112	V	4	51	2,469	-	9.0	8.0~10.0	11.2	31.2	9.5	BSW	
15223		295/45 R20		110	W	4	51	2,601		10.0	9.5~11.0	11.7	30.5	9.5	BSW	
New 19023		265/40R21	XL	105	V	4	50	2,039	-	9.5	9.0~10.5	10.4	29.3	9.5	BSW	
New 19026		265/45R21	XL	108	W	4	50	2,205	-	9.0	8.5~10.0	10.5	30.4	9.5	BSW	
New 19032		275/40R21	XL	107	V	4	50	2,149	-	9.5	9.0~11.0	10.9	29.7	9.5	BSW	
New 19030		275/45R21	XL	110	W	4	50	2,337	-	9.0	8.5~10.5	10.7	30.7	9.5	BSW	
15225		265/40 R22	XL	106	W	4	50	2,094	-	9.5	9.0~10.5	10.7	30.4	9.5	BSW	
10436		275/40 R22	XL	108	V	4	50	2,205	-	9.5	9.0~11.0	10.8	30.7	9.5	BSW	
15495		275/45 R22	XL	112	W	4	50	2,469	-	9.0	8.5~10.5	10.7	31.8	9.5	BSW	
10383		275/50 R22		111	H	4	51	2,403	-	8.5	7.5~9.5	10.8	32.8	9.5	BSW	
17412		285/45 R22	XL	114	H	4	50	2,601	-	9.5	9.0~10.5	11.2	32.1	9.5	BSW	
15222		295/40 R22	XL	112	W	4	50	2,469	-	10.5	10.0~11.5	11.6	31.3	9.5	BSW	
15493		315/30 R22	XL	107	W	4	50	2,149	-	11.0	10.5~11.5	12.4	29.4	9.5	BSW	

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
 Pour plus d'informations détaillées sur application OE, veuillez consulter la page.
 « Equipement d'origine 2025 ».

Technical data can be changed without further notice.
 For more detailed OE application information, please refer to
 "Original Equipment 2025" page.



NEXEN NEXEN TIRE
 we got you



**COMMANDITAIRES DE PNEUS DES
 BLACKHAWKS DE CHICAGO
 DEPUIS 2022**

**TIRE SPONSOR OF THE CHICAGO
 BLACKHAWKS SINCE 2022**

« Nous sommes ravis d'avoir la possibilité d'étendre notre présence dans le marché local grâce à un partenariat avec les Blackhawks de Chicago. Comme les Blackhawks, nous sommes très fiers de notre histoire et de ce que notre marque apporte à leur organisation. Comme eux, nous recherchons l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Pneus Nexen est prêt à partager son histoire avec cet incroyable groupe de partisans tout au long de la saison. »

- Brian YoonSeok Han, PDG de Nexen Tire America inc.

"We are thrilled at the opportunity to expand our local market presence through a partnership with the Chicago Blackhawks. Like the Blackhawks, we are very proud of our history and what our brand brings to their organization. We both strive for excellence in everything we do, and Nexen Tire stands ready to share its story with this incredible fanbase throughout the season."

- Brian YoonSeok Han, CEO of Nexen Tire America, Inc.